



SZCZEGÓŁ "A"

Uwagi:

1. Wyposażenie sanitariatów zapewniać powinno spełnienie wymogów dla obiektów użyteczności publicznej
2. Rodzaj wyposażenia uzgodnić z użytkownikami
3. Dwa podgrzewacze wody podłączyć ze sobą szeregowo, oraz wykonać by-pass
4. Podać instalacji wodociągowej narażonej na przemarzanie zabezpieczyć kablem grzewczym

Zaplecze należy wyposażać w szafy z laminowanymi płyt wiórowymi LPW do pomieszczeń o dużej wilgotności gr. 18mm. Krawędzie płyt okleiniane okleiną ABS. Szafy podwójne z ławczką wys. 40cm, noży wys. 11cm. Szafy wysokości całkowitej 180cm. Moduł szerokości 40cm i głębokości 46cm. Całość tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z płyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Użytkownikiem na etapie budowy. Szafy wyposażone w zamki elektroniczne obsługujące standard RAFFID obsługiwane przez opaskę. Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.

Jednostka projektowa: AMBUD Cztery Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Pienszk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com		Projekt: budowlany	Skala: 1:50
Inwestycja: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZĄCEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009		Investor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW	Data: luty 2018
Projektant branży sanitarniej: mgr inż. Katarzyna Troczka		Podpis:	
Uprawnienia: 83/D05/08		Podpis:	
Tytuł rysunku: ZAPLECZE DLA SPORTOWCÓW – INSTALACJA WODOCIAĞOWA		Podpis:	
Uprawnienia:		Podpis:	