

POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00

- studnia z kręgów betonowych ø1000, D3 Rz.28,70/26,93 ,właz kl. D400
- projektowana instalacja teletechniczna
- projektowana instalacja elektryczna
- istniejąca instalacja wodociągowa – ø32mm do likwidacji
- projektowana kanalizacja sanitarna ø200mm (26,47)
- studnia systemowa inspekcyjna ø425, D17 Rz. 28,67/27,25;właz kl. D400
- studnia z kręgów betonowych ø1000, D16 Rz.28,67/27,15 ,właz kl. D400

	D3	kt	e	w	ks	D18	D19
RZĘDNA TERENU	28,70 / 28,70	28,69	28,68	28,66	28,62	28,61	28,50
RZĘDNA DNA	26,93 / 26,98	26,99	26,99	27,00	27,02	27,03	27,09
ZAGŁĘBIENIE DNA	1,77 / 1,72	1,70	1,59	1,66	1,60	1,58	1,41
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,5% L=10,75m					i=0,5% L=11,87m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC "S" ø200					PVC "S" ø200	
ODLEGŁOŚCI	0,00 2,09	2,09 0,84	2,93 2,14	5,07 4,20	9,27 1,48	10,75 11,87	22.62
OZNACZENIA	D3	kt	e	w	ks	D18	D19

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pieńsk
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO–SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009

Tytuł rysunku:
PROFIL – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D3–D19

Inwestor:
GMINA MIEJSKA TCZEW
PL. PIŁSUDSKIEGO 1
83–110 TCZEW

Branża: sanitarna
Skala: 1:100
Data: luty 2018
Nr rys. IS–09

Projektant branży sanitarnej:
mgr inż. Katarzyna Troczka
Uprawnienia: 83/DOŚ/08

Podpis: