



- LEGENDA:**
- GE2kW/230V grzejnik elektryczny z termostatem Q=2000W
 - WM wentylator wywiewny załączany wraz z oświetleniem lub osobnym włącznikiem
 - WG kratka wentylacyjna grawitacyjna
 - kratka kompensacyjna w drzwiach

- Uwagi:**
- Wyposażenie sanitarne zaplecza powinno spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej
 - Rodzaj wyposażenia uzgodnić z użytkownikami

Zaplecze należy wyposażać w szafy z laminowanych płyt wiórowych LPW do pomieszczeń o dużej wilgotności gr. 18mm. Krowędzie płyt okleinowane okleiną ABS. Szafy podwójne z towarzyszącą wys. 40cm, nożki wys. 11cm. Szafy wysokości całkowitej 180cm. Moduł szerokości 40cm i głębokości 46cm. Całość tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z płyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Użytkownikami na etapie budowy. Szafy wyposażone w zamki elektroniczne obsługujące standard RFID obsługiwane przez opaskę. Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|----------------|
| Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com | | Branża: | budowlana | Skala: 1:50 |
| Inwestor: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BĄDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009 | | Investor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW | Data: LUTY 2018 | |
| Tytuł rysunku: KONTENERY ZAPLECZA DLA SPORTOWCÓW – INSTALACJA GZREWCA I WENTYLACJA WYWIEWNA | | mgr inż. Katarzyna Troczka | Podpis: | Podpis: |
| Uprawnienia: | | 83/005/08 | Uprawnienia: | |