


Uwagi:

1. Wyposażenie sanitarne zaplecza powinno spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej

2. Rodzaj wyposażenia uzgodnić z użytkownikiem

Zaplecze należy wyposażyć w szafy z laminowanych płyt wiórowych LPW do pomieszczeń o dużej wilgotności gr. 18mm. Krowędzie płyt okleinowane okleiną ABS. Szafy podwójne z towarzyszącą wys. 40cm, nożki wys. 11cm. Szafy wysokości całkowitej 180cm. Moduł szerokości 40cm i głębokości 46cm. Całość tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z płyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Użytkownikiem na etapie budowy. Szafy wyposażone w zamki elektroniczne opasujące standard RFID obsługiwane przez opaskę. Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.




kandizacja sanitarna pod posadzką i w ścianach

pión kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

- KONTENER NR 01  
WĘŻEL SANITARNY  
SZATNI NR 2
- KONTENER NR 02  
SZATNIA DLA SPORTOWCÓW  
NR 2 (16 szafek  
dwuczęściowych)
- KONTENER NR 04  
KONTENER WRAZ Z  
WĘZŁEM SANITARNYM  
DLA TRENERÓW
- KONTENER NR 03  
KONTENER WRAZ Z  
WĘZŁEM SANITARNYM  
DLA SĘDZIÓW
- KONTENER NR 02  
SZATNIA DLA SPORTOWCÓW  
NR 1 (16 szafek  
dwuczęściowych)
- KONTENER NR 01  
WĘŻEL SANITARNY  
SZATNI NR 1

PROJ. PRZYKANALIK DN160



Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com		Branża:	Skoła:	
Inwestycja: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BĄDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009		Investor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW	Data: LUTY 2018	Nr rys. 02/IS
Tytuł rysunku: KONTENERY ZAPLECZA DLA SPORTOWCÓW – INSTALACJA WODOCIĄGOWA		Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Katarzyna Tróczka	Podpis:	
Uprawnienia:		83/DO5/08	Podpis:	